



План кровли



Примыкание кровельного ковра к карнизу



Устройство карнизных узлов с неорганизованным наружным водоотводом: 1 – карнизная плита; 2– оцинкованный металлический слив; 3 – две дополнительные полосы водоизоляционного рулонного материала; 4 – многослойный рулонный ковр; 5 – цементно–песчаная стяжка; 6 – утеплитель; 7 – ми–нераловатный войлок; 8 –деревянная пробка; 9 – оцинкованные саморезы; 10 – кровельный костыль через 600 мм; 11 – пароизоляция; 12 – ж/б плита покрытия

Спецификация заполнения проемов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечани
1	С1.436.2–22В.1	ДПМ 15х7,5	2	91,1	
			0316–1167/6		
			АС		
			Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в п. Эльбан Амурского района.		
изм.	кол.уч.	лист	№ док.	подпись	дата
Директор	Борис				
ГИП	Кекелева				
Разраб.	Арещенко				
			Жилой дом ?26, мкр. 1. Кровля.		Стадия
			РП		Лист
			2		Листов
			План кровли. Узлы карниза и МУП "УКС" Амурского муниципального района		