

Ведомость чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные.	
2	Дворовой фасад в осях 1-13. (демонтажные и монтажные работы.	
3	Главный в осях 13-1. (демонтажные и монтажные работы).	
4	Дворовой фасад в осях 1-13. Главный фасад в осях 13-1.	
5	ОК-1, ОК-2. Спецификация заполнения проемов.	
6	План козырька. МК-1. МК-2. Спецификация.	
7	План входа в подвал N 2. Разрез А-А. Спецификация	
	облицовки входа в подвал. Вход в подвал N2.	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	<u>Ссылочные документы</u>	
СП 54.13330.2011	Здания жилые многоквартирные	
СНиП 21-01-97	Пожарная безопасность зданий и сооружений	

Перечень актов на скрытые работы

- бетонирование бетонных конструкций;
- монтаж металлоконструкций;
- антикоррозийная защита металлоконструкций.
- штукатурные работы
- окраска фасада;
- установка оконных и дверных блоков,
- установка подоконной доски
- утепление откосов, подоконной доски
- обшивка стен профлистом по металлическому каркасу
- устройство сплошной обрешетки перекрытия входов в подвал
- устройство гидроизоляции из рубероида по сплошной обрешетке


Рабочие чертежи марки АС выполнены в соответствии с действующими нормами и правилами (в том числе по взрыво-пожарной безопасности).

Главный инженер проекта _____ Л.А.Кекелева


Общие данные

1. Настоящий проект капитального ремонта кровли разработан на основании проектного задания Заказчика в соответствии с существующими строительными нормами и правилами.
2. Проект разработан для следующих климатических условий строительства:
 - расчетная температура наружного воздуха -24°C по СНиП 23-01-99*
 - расчетная снеговая нагрузка $- 240 \text{ кг/м}^2$ (IV снеговой район по СНиП 2.01.07-85*)
 - нормативное значение ветрового давления для VI района $- 73 \text{ кг/м}^2$ по СНиП 2.01.07-85*
 - расчетная сейсмичность площадки строительства $- 7$ баллов
 - климатический район строительства $- \text{II}$ по СНиП 23-01-99*
3. Проектом предусмотрено:
 - Ремонт цоколя: очистка от старой краски, ремонт штукатурки отдельными местами, устройство насечки по бетону, выравнивание штукатурки цоколя (трещины, раковины) полимер-цементным раствором, окраска цоколя фасадным колером;
 - Ремонт отмостки: восстановление сколов, выбоин, примыканий к стенам;
 - Козырьки входов: предусмотрены односкатные козырьки с покрытием профлистом над входами в подъезд, не разбирая существующие ж/бетонные. Козырьки входов с главного фасада $-$ покрытие рулонной кровлей с защитой свесов оцинкованной кровельной сталью, созданием уклона цементной стяжкой, окраской нижней части плит фасадным колером;
 - Крыльца входов: ремонт сколов, выбоин, окраска обрамления из прокатного уголка №50, ремонт штукатурки откосов дверных проемов;
 - Заполнение окон в лестничных клетках: замена оконных деревянных блоков (4шт) подъезда №1 на оконные блоки из ПВХ профиля с двухкамерным стеклопакетом ($R_o=0,53 \text{ м}^2\text{C}/\text{Вт}$), утеплением и облицовкой ГВЛ откосов, установкой ПВХ подоконной доски;
 - Заполнение дверных проемов: замена пришедших в негодность деревянных дверных блоков на выходях главного фасада на служебные с обшивкой оцинкованной сталью, с установкой врезных замков;
 - Входы в подвал: обшивка стен входа №2 профлистом С8 с полимерным покрытием и замена покрытия на профлист по сплошной деревянной обрешетке с укладкой 1 слоя рубероида. Дверные блоки окрасить за 2 раза по грунту.
 - Продухи подвала: окраска м/конструкции существующих жалюзийных решеток, укрепление анкерами, ремонт штукатурки откосов;
 - Водосточные трубы: восстановление недостающих прямых звеньев, воронки, отводов с креплениями;
 - Ж/бетонные балконные плиты: Восстановление окрасочного слоя нижней поверхности и торцов открытых плит балконов с предварительной очисткой от краски : 29 плит размером $3,2 \times 0,9 \text{ м}$.

						04.17-1221/8 АС		
						Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Хабаровский край, Солнечный район, р.п.Солнечный, ул.Геологов,16.		
изм.	кол.уч.	лист	№ док.	подпись	дата			
Директор	Борис					Стадия	Лист	Листов
ГИП	Кекелева					РП	1	
Разраб.	Долгопольская							
						<div>Общие данные (начало).</div> <div>МУП "УКС" Амурского муниципального района</div>		





- окраска жалюзийных решеток (0,4мх0,4мх4шт)=0,64м²
- остекленные балконы
- окраска нижней поверхности открытых плит балконов 15штх3,2х0,9=43,2м² и торцов плит 0,48пмх0,1х15шт=0,72м²
- нарастить 4,0м трубы Ø140, установить воронку Ø140 (1шт), установить колена (2шт)
- ремонт кирпичной кладки поясков
- восстановить сколы поясков кирпичной кладки (0,7х0,35х0,12)х4=0,12м³ с оштукатуриванием 0,5мх0,7мх4шт=1,4м²



- Объемы работ по крыльцам входов:
 - заделка примык. бетоном В12,5 (0,4х0,5х0,07х4шт) - 0,056м³;
 - ремонт штукатурки дверных откосов в=120мм с окраской фасадным колером - 15,6м.п.
- Объемы работ по козырькам входов:
 - устройство рулонной кровли 1слои на козырьках главного фасада:4х3,2х0,8 - 10,24м²;
 - создание уклона цементной стяжкой δср=50мм - 10,24м²;
 - отделки свесов кровельной сталью (3,2+0,8+0,8)х4=19,2м.п;
 - окраска фасадным колером нижней поверхности - 10,24м².
- Объемы работ по ремонту цоколя всего дома:
 - ремонт штукатурки отдельными местами до 0,5м² цементно-известковым раствором δ=50мм - 15штук;
 - устройство насечки по бетону, выравнивание штукатурки цоколя (трещины, раковины) полимер-цементным раствором - 137,8м²;
 - штукатурка поясков после ремонта кирпичной кладки - 1,4м²;
 - окраска цоколя фасадным колером - 146,7м²;
- Замена дверей Д-1 см.АС-5.

						04 17-1221/8 АС		
						Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Хабаровский край, Солнечный район, р.п.Солнечный, ул.Геологов,16.		
изм.	кол.уч.	лист	№ док.	подпись	дата	Жилой дом по ул. Геологов,16. Фасад.	Стадия	Лист
Директор	Борис						П	3
ГИП	Кекелева							
Разраб.	Долгопольская							
						Главный фасад в осях 13-1. демонтажные и монтажные работы).	МУП "УКС" Амурского муниципального района	




Объемы работ по ремонту отмостки:
-ремонт отдельных мест отмостки $\delta=100\text{мм}$ отдельными местами $(0,6\times0,3)+(0,2\times0,3)+(0,52\times0,6)+$
 $+(0,1\times0,9)+(0,3\times0,4)+(0,15\times0,6)+(0,2\times0,4)+(0,15\times0,7)+(0,6\times0,6)=4,31\text{м}^2$.

						04 17-1221/8 АС			
						Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Хабаровский край, Солнечный район, р.п.Солнечный, ул.Геологов,16.			
изм.	кол.уч.	лист	№ док.	подпись	дата				
Директор		Борис				Жилой дом по ул. Геологов,16. Фасад.	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Кекелева					П	4	
Разраб.		Долгопольская							
						Дворовой фасад в осях 1-13. Главный фасад в осях 13-1.	МУП "УКС" Амурского муниципального района		

Спецификация заполнения проемов


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг.	Примечание
		Двери наружные			
Д-1	ГОСТ 24698-81	ДС 21-13ГТ	4	51,0	
		Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей			
ОК-1	ГОСТ 30674-99	ОП В1 1300-1400 4М1-12-4М1-12-4М1	2		
ОК-2	ГОСТ 30674-99	ОП В1 1300-1400 4М1-12-4М1-12-4М1	2		
		Подоконная доска			
ПО-1	Система КБЕ	L=1400 B=600мм	4		

ОК-1






мосkitная сетка

ОК-2




						04.17-1221/8 АС		
						Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Хабаровский край, Солнечный район, р.п.Солнечный, ул.Геологов, 16.		
изм.	кол.уч.	лист	№ док.	подпись	дата			
Директор	Борис					Жилой дом по ул. Геологов, 16.	Стадия	Лист
ГИП	Кекелева					Фасад.	П	5
Разраб.	Долгопольская							
						ОК-1, ОК-2.	МУП "УКС" Амурского муниципального района	
						Спецификация заполнения проемов.		




Спецификация на устройство козырьков над входами (на 1шт)				
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг.
		МК-1	3	7,67
1	ГОСТ 103-76*	-5 210x80	1	0,7
2	ГОСТ 8509-93	L50x5 L=350	1	1,28
3	ГОСТ 8639-68	Труба 40x40x3 L=850	1	2,85
4	ГОСТ 8639-68	Труба 40x40x3 L=550	1	1,84
5	ГОСТ 8639-68	Труба 40x40x3 L=180	1	0,60
6	ГОСТ 103-76*	-5 100x100	1	0,4
		МК-2	2	9,49
1	ГОСТ 103-76*	-5 210x80	1	0,7
2	ГОСТ 8509-93	L50x5 L=450	1	1,64
3	ГОСТ 8639-68	Труба 40x40x3 L=930	1	3,12
4	ГОСТ 8639-68	Труба 40x40x3 L=800	1	2,69
5	ГОСТ 8639-68	Труба 40x40x3 L=280	1	0,94
6	ГОСТ 103-76*	-5 100x100	1	0,4
7	ГОСТ 8639-68	Труба 30x30x2,5 L3280	4	6,79
8	Профлист с полимерным покрытием	НС 21 $\delta=0.7$		$F=3,35\text{м}^2$
9	Профлист с полимерным покрытием	С 8 $\delta=0.5$ (боковая обшивка)		$F=0,45\text{м}^2$
10	Ст. оцин. с полимерным покрытием	Свес $b=250$, $\delta=0.5$ $L_{\text{общ.}}=4,8\text{м.п.}$		
11	Ст. оцинкованная $\delta=2\text{мм}$	Костыль $L=400\text{мм}$, $B=50\text{мм}$	шт	12,0
12	Ст. оцин. с полимерным покрытием	Желоб навесной $\delta=0.5\text{мм}$ $L=3,5\text{м.п.}$		
13	Ст. оцин. $\delta=2\text{мм}$	Крюк для желоба	шт	5,0
14	Ст. оцин. с полимерным покрытием	Примыкания $\delta=0.5\text{мм}$ $L=3,3\text{м.п.}$		
15	Анкер клиновыи	Sormat. SK ¹⁰ /80	шт	20,0

						04 17-1221/8 АС		
						Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Хабаровский край, Солнечный район, р.п.Солнечный, ул.Геологов,16.		
изм.	кол.уч.	лист	№ док.	подпись	дата	Жилой дом по ул. Геологов,16. Фасад.	Стадия	Лист
Директор	Борис						П	6
ГИП	Кекелева							
Разраб.	Долгопольская					План козырька. МК-1.МК-2. Спецификация на устройство козырьков над входами.	МУП "УКС" Амурского муниципального района	

План входа в подвал N 2




A - A



Спецификация облицовки входа в подвал

Поз.	Обозначение	Наименование	ед. изм.	Кол-во	Примечание
		Вход N1			
		Стены			
1	Профлист с полимерным покрытием	С-8 δ=0.5			F=12,33м ²
2	Кронштейн оцинкованный	КР 100х50	шт	40,0	
3	Горизонтальный несущий профиль	ПГ (40х40) δ=1,5 (ОЦ)	м.п.	20,9	
4	Слив цоколя	Оцинкованная сталь t=0,55-1,2	м.п.	7,0	
5	Планка угла наружного	УГО/150х50 оцин. с полим. покр.	м.п.	2,9	
6	Откос дверной	планка откосная с полим. покрытием	м.п.	4,3	
		Кровля			
7		Брусок деревянный 100х50	м.п.	9,6	
8		Настил деревянный δ=25мм			F=7,8м ²
9		Рубероид - 1 слой			F=7,8м ²
10	Профлист с полимерным покрытием	НС-21 δ=0.7			F=8,82м ²
11		Брусок деревянный 100х50	м.п.	4,7	
12	Примыкания к стене	Оцин. ст. с полим.покрытием t=0,5	м.п.	5,2	

Вход в подвал N2



						04 17-1221/8 АС		
						Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Хабаровский край, Солнечный район, р.п.Солнечный, ул.Геологов,16.		
изм.	кол.уч.	лист	№ док.	подпись	дата	Жилой дом по ул. Геологов,16. Фасад.	Стадия	Лист
Директор	Борис						П	7
ГИП	Кекелева							
Разраб.	Долгопольская							
						План входа в подвал N2. Разрез А-А. Спецификация облицовки входа в подвал. Вход в подвал N2.	МУП "УКС" Амурского муниципального района	