

Продолжение табл.6

Марка поз	Обозначение	Наименование	Кол-во	Вес ед.кг	Примеч.
1.		Кирпичные вентканалы			
1.1		Кирпичная кладка стенок вентканалов	85,5м		4,1м3
1.2		Утепление вентканалов б=100мм	91,4м2		
1.3		Асбестоцементный лист В= 840мм	37,1м		31,2м2
1.4		Асбестоцементный лист В= 740мм	11,1м		8,21м2
1.5		Асбестоцементный лист В= 800мм	6,14м		4,9м2
1.6		Оштукатуривание боковых стенок по сетке Рабита			57,6м2
1.7		Цементная стяжка из цем. р-ра м 100 б=30мм			44,3м2
1.8		Толь по утеплителю- 1 слой			44,3м2
2.	Лист 8	Деревянные вентшахты ВШ - 1 1000 x 1000 мм	4 шт		

Технические указания

1. Существующие вентканалы доложить кирпичом на высоту 150мм до проектной отметки. При докладке использовать разобранный кирпич 30 % от кладки вентканалов и вентшахт - 1,02 м³
2. Вентканалы перекрыть асбестоцементным листом и утеплить мин. плитой б=100мм, проложить слой толя и выполнить цементную стяжку
3. Поверхность под стенки и дно вентканалов и вентшахт очистить от старого утеплителя- шлак, б=100мм ,площадь- 36,1м² (см. дефектную ведомость)

Условные обозначения вентканалов



- Новая кирпичная кладка




- Новая кирпичная кладка, выполненная на месте старой, демонтированной




- Демонтируемая кирпичная кладка
вентшахт и вентканалов



- Старая кирпичная кладка вентканалов, докладываемая кирпичом до проектной отметки



- Деревянные вентшахты 1000 х 1000мм



— Разбираемые кирпичные вентшахты

				АС			
				Многоквартирный дом по ул. Флотская № 23 б в г. Николаевске - на -Амуре Хабаровского края			
				Капитальный ремонт кровли	Стадия	Лист	Листов
					р.д.	3	
Рук.	Вахмин		06.16	Спецификация к плану чердака	ООО" Контур-групп" г. Николаевск- на- Амуре		
Разраб	Канаева		06.16				