

Ведомость чертежей основного комплекта АС

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие указания	А3
2	План кровли	А3
3	Узел примыкания кровли к парапету. Узел примыкания кровли к входу на кровлю и к вентиляционной шахте. Узел примыкания кровли к трудам.	А3

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
СП 54.13330.2011	Здания жилые многоквартирные	
СП 17.13330.2011	Кровли	
ТехноНИКОЛЬ. Строительные системы. 2015г.	Инструкция по монтажу однослойной кровли из полимерной мембраны.	

Перечень актов освидетельствования скрытых работ

№ п/п	Наименование	Примечание
1	Обеспыливание поверхности	
2	Устройство прокладочного геотекстиля	
3	Устройство прокладочного геотекстиля	
4	Устройство креплений ПВХ-мембраны	

Рабочие чертежи марки АС выполнены в соответствии с действующими нормами и правилами (в том числе по взрыво-пожарной безопасности).

Главный инженер проекта

А.В. Лу

Общие указания

1. Настоящий проект разработан на основании проектного задания Заказчика в соответствии с существующими строительными нормами и правилами.
2. Природно-климатические условия площадки строительства:
- район строительства – г.Хабаровск;
- нормативное значение ветрового давления W₀ на 1 м² поверхности для III-го района по СП 20.13330.2011 – 38 кг/м²;
- тип местности по прил.А, рис.А.1 СП 131.13330.2012 – I В;
- расчетное значение веса снегового покрова S₀ на 1 м² горизонтальной поверхности для II-го снегового района по СП 20.13330.2011 – 120 кг/м²;
- степенъ агрессивного воздействия на железобетонные конструкции по СП 28.13330.2012 – слабоагрессивная;
- сейсмичность площадки строительства по СП 14.13330.2011 – 6 баллов;
3. Проектом предусмотрено
- ремонт существующего рулонного покрытия;
- ремонт кирпичных труб вентиляционных шахт;
- устройство кровли из ПВХ-мембраны со сваркой полотен;
- устройство примыканий к парапетам, стена и трубам;
- устройство покрытий парапетов из листовой кровельной стали.
4. При производстве работ необходимо соблюдение «Инструкции по монтажу однослойной кровли из полимерной мембраны» Корпорации ТехноНИКОЛЬ, СП 17.13330.2011, СП 12-135-2003

						0105/17 – АС			
						Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома по ул. Гамарника, 86 в г. Хабаровске			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата				
Директор									
ГИП	Лу А.В.								
Разработал	Воробьева								
Общие указания						Стация	Лист	Листов	
						Р	1	3	
						ООО "ДЭК " 2017			

							0105/17 - АС
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома по ул. Гамарника, 86 в г. Хабаровске	
Директор							
ГИП		Ли АВ.		<i>АВ</i>			
Разработал		Воробьева					
План кровли						ООО "ДЭК" 2017	



